



**Disnamair, S.A.**  
MAQUINARIA DE PINTURA

Vereda del Alquitón 1, 28500  
ARGANDA DEL REY, Madrid.

[www.disnamair.com](http://www.disnamair.com)



EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA

**AIRLESSCO**

**LP555di HB**

Vereda del Alquitón 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid

+34 91 361 10 51

Fax Comercial +34 91 361 01 09

www.disnamair.com

info@disnamair.com

Disnamair S.A.



# Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

## AIRLESSCO LP555di HB

Equipo airless eléctrico, de pistón, en acero inoxidable con regulación electrónica para la aplicación de pinturas industriales (pintado del acero y madera) y decorativas en proyectos residenciales de tamaño medio y locales comerciales.

### Datos Técnicos

- Bomba de alta presión con accionamiento hidráulico de la sección de fluido.
- Motor eléctrico de 0,875 C.V., 220 V. monofásica.
- TEFC CC de par alto calidad industrial.
- Aplicación de recubrimientos en base disolvente y agua.
- Presión de trabajo: 227 bar.
- Boquilla máxima (1 pistola): 0,023".
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Filtro de línea de alta presión.
- Montada sobre carro con ruedas.
- Peso del conjunto: 30 kgs.

### Características Técnicas de la sección de fluido AIRLESSCO

- Bomba de carreras lentas lo que implica mayor capacidad de aspiración, bajo desgaste y posibilidad de proyectar materiales de media viscosidad.
- Construida en acero inoxidable.
- Regulación de presión electrónica de 0 a 227 bar.
- Empaquetaduras fijas, implica que el cilindro no tiene desgaste, ajustables desde el exterior.
- Asiento de bolas en carburo de tungsteno.
- Sistema de aspiración flexible con filtro.
- Sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.



Vereda del Alquitrón 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid

+34 91 361 10 51

Fax Comercial +34 91 361 01 09

www.disnamair.com

info@disnamair.com

Disnamair S.A.



# Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

## AIRLESSCO LP555di HB

### Compuesto por:

- 1 x Bomba modelo LP555di-HB sobre carro.
- 1 x Pistola AIRLESSCO PROLIGHT 500 con filtro de culata.
- 1 x Base y boquilla autolimpiable REV-TIP™. Paso por defecto 5.17.
- 1 x Tramo de 15 mts. de manguera de alta presión de 1/4", de doble malla textil.
- 1 x Aceite para pistón, bolsas de tamizado (plástico y esmalte).
- 1 x Líquido Coroccheck.
- 1 x Accesorios de conexión, manual de instrucciones.
- 1 x Manual didáctico Disnamair SA sobre Sistemas de Aplicación.
- 1 x Tarjeta de garantía.



### Opcionales para trabajos de lacado y/o pintura industrial:

- Tramo de 7,5 mts de manguera de alta presión de 1/4", de doble malla textil. (para esmaltes)  
Ref. 400KX2475N. Precio Tarifa 2020: 71,00 Euros.
- Kit embudo AIRLESSCO de 5,7 litros con curva y racores para conectar a bomba.  
Ref. 04017H171. Precio Tarifa 2020: 195,00 Euros.
- Boquilla autolimpiable AIRLESSCO Fine Finishing con preorificio atomizador. (lacas y barnices).  
Ref. 040571XXX. Precio Tarifa 2020: 65,00 Euros.
- Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,011", 0,009" y 0,007" para lata de 20 litros.  
Ref. 4000250LBC. Precio Tarifa 2020: 11,50 Euros.

